

LOHMANN
TIERZUCHT

VOLIERE-HUISVESTING

LOHMANN BROWN-LITE		
Productieperiode	Leeftijd bij 50% productie	150 – 160 dagen
	Piek productie	93 – 95 %
	Aantal eieren per opgehokte hen op:	
	72 weken leeftijd	312 – 317
	80 weken leeftijd	353 – 358
	85 weken leeftijd	377 – 382
	Ei-massa (kg) per opgehokte hen op:	
	72 weken leeftijd	19,0 – 20,0 kg
	80 weken leeftijd	21,8 – 22,8 kg
	85 weken leeftijd	23,4 – 24,4 kg
	Gemiddeld Ei-gewicht op:	
	72 weken leeftijd	61,5 – 62,5 g
	80 weken leeftijd	62,0 – 62,5 g
	85 weken leeftijd	62,5 – 63,0 g
Ei kenmerken	Schaalkleur	aantrekkelijk bruin
	Schaalsterkte	> 35 Newton
Voeropname	Opfok	7,4 – 7,8 kg
	Productieperiode	115 – 125 gram per dag
	Voerconversie	2,1 – 2,2 kg/kg eimassa
Lichaamsgewicht	op 20 weken	1,55 – 1,65 kg
	op 80 weken	1,9 – 2,1 kg
Leefbaarheid	Opfok	97 – 98 %
	Productieperiode	90 – 93 %

Periode	per aanwezige hen							per opgezette hen						
	leeftijd	% leg	eigewicht in gram	eimassa in gram	voer-opname in gram / dag	voer-opname gram per ei	VC	aantal eieren	kg ei	voer-opname gram / ei cumm	kg voer cumm	VC cumm	% uitval cumm	hen gewicht
0	20	10,0	42,9	4,3	98	985	22,96	0,7	0,0	0				1604
1	21	44,8	45,3	20,3	100	223	4,93	3,8	0,2	183	0,70	3,99	0,10	1673
	22	64,8	47,6	30,8	105	162	3,40	8,4	0,4	172	1,43	3,62	0,20	1751
	23	79,8	50,0	39,9	110	138	2,76	13,9	0,7	158	2,20	3,24	0,30	1790
	24	87,9	52,1	45,8	115	131	2,51	20,1	1,0	150	3,01	2,99	0,40	1829
2	25	91,5	53,8	49,2	117	128	2,38	26,4	1,4	145	3,83	2,82	0,50	1844
	26	92,6	55,2	51,1	119	129	2,33	32,9	1,7	142	4,66	2,71	0,60	1858
	27	93,3	56,1	52,3	119	128	2,27	39,4	2,1	140	5,49	2,62	0,70	1863
	28	93,8	56,9	53,4	120	128	2,25	45,9	2,5	138	6,33	2,56	0,80	1869
3	29	94,2	57,5	54,2	120	127	2,22	52,4	2,9	137	7,17	2,51	0,90	1873
	30	94,5	58,1	54,9	120	127	2,19	59,0	3,2	136	8,01	2,47	1,00	1878
	31	94,8	58,5	55,5	120	127	2,16	65,5	3,6	135	8,85	2,43	1,10	1881
	32	95,1	58,8	55,9	120	126	2,15	72,1	4,0	134	9,69	2,40	1,20	1883
4	33	95,2	59,1	56,2	120	126	2,13	78,7	4,4	134	10,53	2,38	1,30	1886
	34	95,2	59,3	56,5	120	126	2,13	85,2	4,8	133	11,37	2,35	1,40	1889
	35	95,2	59,6	56,7	120	126	2,11	91,8	5,2	133	12,21	2,33	1,50	1891
	36	95,1	59,9	57,0	120	126	2,11	98,4	5,6	133	13,04	2,32	1,65	1893
5	37	95,1	60,3	57,3	120	126	2,09	104,9	6,0	132	13,88	2,30	1,80	1895
	38	95,0	60,4	57,4	120	126	2,09	111,4	6,4	132	14,72	2,29	1,95	1897
	39	94,9	60,5	57,4	120	126	2,09	117,9	6,8	132	15,56	2,27	2,10	1900
	40	94,7	60,7	57,5	120	127	2,09	124,4	7,2	132	16,40	2,26	2,25	1902
6	41	94,6	60,8	57,5	120	127	2,09	130,9	7,6	132	17,23	2,25	2,40	1905
	42	94,4	61,0	57,6	120	127	2,08	137,3	8,0	132	18,07	2,25	2,55	1908
	43	94,1	61,2	57,6	120	127	2,08	143,7	8,4	132	18,91	2,24	2,70	1910
	44	93,9	61,4	57,6	120	128	2,08	150,1	8,9	132	19,75	2,23	2,85	1912
7	45	93,6	61,6	57,7	120	128	2,08	156,4	9,3	132	20,59	2,22	3,00	1915
	46	93,3	61,8	57,7	120	129	2,08	162,8	9,7	132	21,42	2,22	3,15	1917
	47	93,1	62,0	57,7	120	129	2,08	169,1	10,1	132	22,26	2,21	3,30	1920
	48	92,8	62,2	57,7	120	129	2,08	175,3	10,5	132	23,10	2,21	3,45	1922
8	49	92,5	62,4	57,7	120	130	2,08	181,6	10,9	132	23,93	2,21	3,60	1925
	50	92,3	62,6	57,8	120	130	2,08	187,8	11,3	132	24,77	2,20	3,75	1928
	51	91,9	62,7	57,6	120	131	2,08	194,0	11,6	132	25,61	2,20	3,90	1930
	52	91,5	62,7	57,4	120	131	2,09	200,1	12,0	132	26,44	2,20	4,05	1932
9	53	91,1	62,8	57,2	120	132	2,10	206,2	12,4	132	27,28	2,19	4,20	1934
	54	90,8	62,8	57,0	120	132	2,11	212,3	12,8	132	28,12	2,19	4,35	1936
	55	90,4	62,9	56,9	120	133	2,11	218,4	13,2	133	28,95	2,19	4,50	1939
	56	90,0	63,0	56,7	120	133	2,12	224,4	13,6	133	29,79	2,19	4,65	1942
10	57	89,6	63,1	56,6	120	134	2,12	230,3	14,0	133	30,63	2,19	4,80	1945
	58	89,2	63,2	56,4	120	134	2,13	236,3	14,4	133	31,46	2,19	4,95	1947
	59	88,8	63,3	56,2	120	135	2,13	242,2	14,8	133	32,30	2,19	5,10	1949
	60	88,4	63,4	56,0	120	136	2,14	248,0	15,1	134	33,13	2,19	5,25	1951
11	61	87,9	63,5	55,8	120	136	2,15	253,9	15,5	134	33,97	2,19	5,40	1954
	62	87,5	63,6	55,6	120	137	2,16	259,7	15,9	134	34,80	2,19	5,55	1956
	63	87,0	63,7	55,5	120	138	2,16	265,4	16,3	134	35,64	2,19	5,70	1959
	64	86,7	63,7	55,2	120	138	2,17	271,1	16,6	135	36,47	2,19	5,90	1961
12	65	86,2	63,7	54,9	120	139	2,19	276,8	17,0	135	37,31	2,19	6,10	1964
	66	85,7	63,7	54,6	120	140	2,20	282,4	17,4	135	38,14	2,19	6,30	1967
	67	85,3	63,7	54,3	120	141	2,21	288,0	17,8	135	38,98	2,20	6,50	1969
	68	84,8	63,7	54,0	120	141	2,22	293,5	18,1	136	39,81	2,20	6,70	1971
13	69	84,4	63,7	53,7	120	142	2,23	299,0	18,5	136	40,65	2,20	6,90	1974
	70	83,9	63,7	53,5	120	143	2,24	304,5	18,8	136	41,48	2,20	7,10	1976
	71	83,5	63,7	53,2	120	144	2,26	309,9	19,2	137	42,31	2,20	7,30	1978
	72	83,0	63,7	52,9	120	145	2,27	315,3	19,5	137	43,15	2,21	7,50	1980
14	73	82,5	63,7	52,6	120	145	2,28	320,6	19,9	137	43,98	2,21	7,70	1983
	74	81,9	63,7	52,2	120	146	2,30	325,9	20,2	138	44,81	2,21	7,90	1986
	75	81,4	63,8	51,9	120	147	2,31	331,1	20,6	138	45,65	2,22	8,10	1988
	76	80,8	63,8	51,5	120	149	2,33	336,3	20,9	138	46,48	2,22	8,30	1990
15	77	80,2	63,8	51,2	120	150	2,35	341,4	21,3	139	47,31	2,22	8,50	1993
	78	79,6	63,8	50,8	120	151	2,36	346,5	21,6	139	48,15	2,23	8,70	1995
	79	78,9	63,9	50,4	120	152	2,38	351,6	21,9	139	48,98	2,23	8,90	1998
	80	78,2	63,9	50,0	120	153	2,40	356,5	22,3	140	49,81	2,24	9,10	2000
16	81	77,5	63,9	49,5	120	155	2,42	361,5	22,6	140	50,64	2,24	9,30	2001
	82	76,8	64,0	49,1	120	156	2,44	366,3	22,9	141	51,48	2,25	9,50	2003
	83	76,0	63,9	48,6	120	158	2,47	371,1	23,2	141	52,31	2,25	9,70	2004
	84	75,3	64,0	48,2	120	159	2,49	375,9	23,6	141	53,14	2,26	9,90	2006

eze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden is LOHMANN TIERZUCHT GmbH niet aansprakelijk.



LOHMANN
TIERZUCHT

GROEPSKOOI HUISVESTING

LOHMANN BROWN-LITE		
Productieperiode	Leeftijd bij 50 % productie	140 – 150 dagen
	Piek productie	93 – 95 %
	Aantal eieren per opgehokte hen op:	
	72 weken leeftijd	320 – 325
	80 weken leeftijd	360 – 365
	90 weken leeftijd	407 – 412
	Ei-massa (kg) per opgehokte hen op:	
	72 weken leeftijd	19,6 – 20,6 kg
	80 weken leeftijd	22,3 – 23,3 kg
	90 weken leeftijd	25,4 – 26,4 kg
	Gemiddeld Ei-gewicht op:	
	72 weken leeftijd	62,0 – 63,0 g
	80 weken leeftijd	62,5 – 63,5 g
	90 weken leeftijd	63,0 – 64,0 g
Ei kenmerken	Schaalkleur	aantrekkelijk bruin
	Schaalsterkte	> 35 Newton
Voeropname	Opfok	7,4 – 7,8 kg
	Productieperiode	110 – 120 gram per dag
	Voerconversie	2,0 – 2,1 kg/kg eimassa
Lichaamsgewicht	op 20 weken	1,55 – 1,65 kg
	op 80 weken	1,9 – 2,1 kg
Leefbaarheid	Opfok	97 – 98 %
	Productieperiode	93 – 95 %

Periode	per aanwezige hen							per opgezette hen						
	leeftijd	% leg	eigewicht in gram	eimassa in gram	voer-opname in gram / dag	voer-opname gram per ei	VC	aantal eieren	kg ei	voer-opname gram / ei cumm	kg voer cumm	VC cumm	% uitval cumm	hen gewicht
0	20	45,0	46,5	20,9	92	204	4,40	3,9	0,2	0				1604
1	21	65,1	48,9	31,8	98	151	3,08	8,4	0,4	82	0,69	1,72	0,10	1673
	22	80,2	51,3	41,2	103	128	2,50	14,0	0,7	100	1,41	2,05	0,20	1751
	23	88,3	53,5	47,2	108	122	2,29	20,2	1,0	107	2,16	2,13	0,30	1790
	24	91,9	55,3	50,8	112	122	2,21	26,6	1,4	111	2,95	2,15	0,40	1829
2	25	93,0	56,6	52,6	112	120	2,13	33,0	1,7	113	3,73	2,15	0,50	1844
	26	93,7	57,6	54,0	112	120	2,08	39,6	2,1	114	4,51	2,14	0,60	1858
	27	94,2	58,4	55,0	113	120	2,06	46,1	2,5	115	5,30	2,13	0,70	1863
	28	94,6	59,1	55,9	113	120	2,02	52,7	2,9	116	6,09	2,11	0,80	1869
3	29	94,9	59,7	56,6	113	119	2,00	59,3	3,3	116	6,88	2,10	0,90	1873
	30	95,2	60,0	57,2	113	119	1,98	65,8	3,7	117	7,67	2,09	1,00	1878
	31	95,4	60,3	57,6	114	119	1,98	72,5	4,1	117	8,47	2,08	1,10	1881
	32	95,5	60,6	57,9	114	119	1,97	79,1	4,5	117	9,27	2,07	1,20	1883
4	33	95,6	60,9	58,2	114	119	1,96	85,7	4,9	117	10,07	2,07	1,30	1886
	34	95,6	61,2	58,5	114	119	1,95	92,3	5,3	118	10,86	2,06	1,40	1889
	35	95,5	61,5	58,7	115	120	1,96	98,9	5,7	118	11,67	2,05	1,50	1891
	36	95,4	61,8	58,9	115	121	1,95	105,4	6,1	118	12,47	2,05	1,60	1893
5	37	95,3	62,0	59,1	115	121	1,95	112,0	6,5	119	13,27	2,04	1,70	1895
	38	95,1	62,2	59,1	115	121	1,94	118,5	6,9	119	14,08	2,04	1,80	1897
	39	94,9	62,4	59,2	116	122	1,96	125,0	7,3	119	14,89	2,04	1,90	1900
	40	94,6	62,6	59,2	116	123	1,96	131,5	7,7	119	15,70	2,04	2,00	1902
6	41	94,4	62,8	59,3	116	123	1,96	138,0	8,1	120	16,51	2,03	2,10	1905
	42	94,1	63,0	59,3	116	123	1,96	144,4	8,5	120	17,32	2,03	2,20	1908
	43	93,8	63,2	59,3	116	124	1,96	150,8	8,9	120	18,13	2,03	2,30	1910
	44	93,5	63,4	59,2	116	124	1,96	157,2	9,3	120	18,94	2,03	2,40	1912
7	45	93,2	63,6	59,2	116	124	1,96	163,6	9,7	121	19,75	2,03	2,50	1915
	46	92,9	63,8	59,2	116	125	1,96	169,9	10,1	121	20,56	2,03	2,60	1917
	47	92,5	64,0	59,2	116	125	1,96	176,2	10,5	121	21,37	2,03	2,70	1920
	48	92,2	64,2	59,2	116	126	1,96	182,5	10,9	122	22,18	2,03	2,80	1922
8	49	91,9	64,4	59,1	116	126	1,96	188,8	11,4	122	22,99	2,03	2,90	1925
	50	91,5	64,4	59,0	116	127	1,97	195,0	11,8	122	23,80	2,02	3,00	1928
	51	91,1	64,5	58,8	116	127	1,97	201,1	12,2	122	24,61	2,03	3,10	1930
	52	90,7	64,6	58,6	116	128	1,98	207,3	12,5	123	25,42	2,03	3,20	1932
9	53	90,2	64,7	58,4	116	129	1,99	213,4	12,9	123	26,23	2,03	3,30	1934
	54	89,8	64,8	58,2	116	129	1,99	219,5	13,3	123	27,03	2,03	3,40	1936
	55	89,4	64,9	58,0	116	130	2,00	225,5	13,7	123	27,84	2,03	3,50	1939
	56	89,0	65,0	57,9	116	130	2,01	231,5	14,1	124	28,65	2,03	3,60	1942
10	57	88,5	65,1	57,7	116	131	2,01	237,5	14,5	124	29,46	2,03	3,70	1945
	58	88,0	65,2	57,4	116	132	2,02	243,4	14,9	124	30,27	2,03	3,80	1947
	59	87,6	65,3	57,2	116	132	2,03	249,3	15,3	125	31,08	2,03	3,90	1949
	60	87,1	65,4	57,0	116	133	2,04	255,1	15,7	125	31,89	2,04	4,00	1951
11	61	86,6	65,5	56,7	116	134	2,04	261,0	16,0	125	32,70	2,04	4,10	1954
	62	86,1	65,6	56,5	116	135	2,05	266,7	16,4	126	33,51	2,04	4,20	1956
	63	85,6	65,7	56,2	116	135	2,06	272,5	16,8	126	34,31	2,04	4,30	1959
	64	85,1	65,7	55,9	116	136	2,07	278,2	17,2	126	35,12	2,05	4,40	1961
12	65	84,6	65,8	55,6	116	137	2,09	283,8	17,5	127	35,93	2,05	4,50	1964
	66	84,0	65,8	55,3	116	138	2,10	289,4	17,9	127	36,74	2,05	4,60	1967
	67	83,5	65,9	55,0	116	139	2,11	295,0	18,3	127	37,55	2,05	4,70	1969
	68	82,9	65,9	54,7	116	140	2,12	300,5	18,6	128	38,36	2,06	4,80	1971
13	69	82,4	66,0	54,4	116	141	2,13	306,0	19,0	128	39,16	2,06	4,90	1974
	70	81,8	66,0	54,0	116	142	2,15	311,4	19,4	128	39,97	2,06	5,00	1976
	71	81,3	66,1	53,7	116	143	2,16	316,8	19,7	129	40,78	2,07	5,10	1978
	72	80,7	66,1	53,4	116	144	2,17	322,2	20,1	129	41,59	2,07	5,20	1980
14	73	80,1	66,2	53,0	116	145	2,19	327,5	20,4	129	42,40	2,08	5,30	1983
	74	79,4	66,2	52,6	116	146	2,21	332,8	20,8	130	43,20	2,08	5,40	1986
	75	78,8	66,3	52,2	116	147	2,22	338,0	21,1	130	44,01	2,08	5,50	1988
	76	78,1	66,3	51,8	116	148	2,24	343,2	21,5	131	44,82	2,09	5,60	1990
15	77	77,5	66,3	51,4	116	150	2,26	348,3	21,8	131	45,63	2,09	5,70	1993
	78	76,7	66,4	50,9	116	151	2,28	353,3	22,1	131	46,43	2,10	5,80	1995
	79	75,9	66,4	50,4	116	153	2,30	358,3	22,5	132	47,24	2,10	5,90	1998
	80	75,2	66,5	49,9	116	154	2,32	363,3	22,8	132	48,05	2,11	6,00	2000
16	81	74,4	66,5	49,5	116	156	2,35	368,2	23,1	133	48,85	2,11	6,10	2001
	82	73,6	66,5	48,9	116	158	2,37	373,0	23,4	133	49,66	2,12	6,20	2003
	83	72,7	66,6	48,4	116	159	2,40	377,8	23,8	134	50,47	2,12	6,30	2004
	84	71,9	66,6	47,9	116	161	2,42	382,5	24,1	134	51,27	2,13	6,40	2006
17	85	71,1	66,6	47,4	116	163	2,45	387,1	24,4	135	52,08	2,14	6,50	2007
	86	70,2	66,7	46,8	116	165	2,48	391,7	24,7	135	52,89	2,14	6,60	2009
	87	69,3	66,7	46,3	116	167	2,51	396,2	25,0	136	53,69	2,15	6,70	2010
	88	68,5	66,7	45,7	116	169	2,54	400,7	25,3	136	54,50	2,15	6,80	2012
18	89	67,6	66,8	45,1	116	172	2,57	405,1	25,6	137	55,31	2,16	6,90	2013
	90	66,7	66,8	44,5	116	174	2,61	409,5	25,9	137	56,11	2,17	7,00	2015

: informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor de gevolgen van eventuele onjuistheden of onvolledigheden is LOHMANN TIERZUCHT GmbH niet aansprakelijk.
oemde voeropnames en VC zijn gebaseerd op voeders met de geadviseerde nutritionele achtergrond welke in de managementhandleidingen van LOHMANN TIERZUCHT GmbH vermeld staan. Lequeue 1e fase zijn berekend met